

Esempio di redazione DVR in uno studio professionale legale

Contesto di riferimento ipotizzato: studio professionale legale del Dott. X con due lavoratori dipendenti (Sig. A e Sig.ra B) e due praticanti (Sig. C e Sig.ra D), con datore di lavoro che svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e senza necessità di sorveglianza sanitaria¹. Inoltre, si ipotizza che si sia scelto di attestare la data del DVR per mezzo della sottoscrizione del medesimo da parte del datore di lavoro e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), individuato, a seguito di elezione, nella Sig.ra B. Si rammenta, al riguardo, che altrimenti la data del DVR deve essere attestata a mezzo di data "certa", vale a dire tramite una delle procedure utili a tale scopo, quali descritte con maggiore dettaglio nel Manuale EBIPRO sulla valutazione dei rischi negli studi professionali. In tale seconda ipotesi non occorre la firma del RLS.

Studio professionale.....

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Realizzato secondo le procedure standardizzate

(ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008)

Luogo e Data.....

Datore di Lavoro (Sig. X).....(Firma)

RLS (Sig.ra B).....(Firma)

Il seguente documento è stato elaborato seguendo le istruzioni di compilazione di cui al D.M. attuativo dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008

Descrizione dello studio, delle lavorazioni e delle mansioni²

Dati aziendali

Ragione sociale: studio legale X

Attività economica: studio professionale

Legale rappresentante: Dott. X

Indirizzo dello studio: via.....

¹ Si ipotizza che nessuno tra i signori A e B sia addetto al videoterminale (situazione che si verifica, secondo la normativa, solo ove un lavoratore sia addetto all'uso del videoterminale per più di 20 ore settimanali, dedotte le pause e le interruzioni, di qualunque tipo), situazione "tipica" che impone la sorveglianza sanitaria negli uffici. Al riguardo, si rinvia al manuale EBIPRO dedicato all'uso dei videoterminali negli studi professionali.

² Riferimento al paragrafo 4.1 delle procedure standardizzate; parte redatta compilando i moduli 1.1 (Descrizione generale dell'azienda) e 1.2 (Descrizione delle lavorazioni aziendali).

Sistema di prevenzione e protezione aziendale

Nominativo del datore di lavoro: Dott. X

RSPP: Dott. X

Addetti al servizio di Pronto Soccorso: Sig. A

Addetti al servizio di Antincendio ed evacuazione: Sig. A

RLS: Sig.ra B

Lavorazioni e mansioni presenti nello studio

Ciclo lavorativo: attività degli studi professionali

Attività	Fasi attività	Area lavoro	Strumenti e impianti	Materie impiegate	Postazioni
Istruttoria e archiviazione pratiche legali	Ricezione, catalogazione e conservazione di atti e documenti	Segreteria, stanza servizi (fotocopie, fax...), stanza collaboratori, sala riunioni, servizi, passaggi	Computer, fotocopiatrice, fax/scanner, impianti di condizionamento e riscaldamento	Carta, materiali di cancelleria, toner	Si veda planimetria
Attività di deposito e ritiro atti	Carico e trasporto di pratiche, deposito in cancelleria, ritiro atti e trasporto in studio	Studio, uffici e cancellerie, tragitto per trasporto	Auto, scooter	Carta, fascicoli	
Predisposizione documenti e atti	Elaborazione e scrittura documenti e atti	Studio	Computer, fotocopiatrice, fax/scanner, impianti elettrico, di condizionamento e di riscaldamento	Carta, fascicoli	Si veda planimetria
Ricevimento e corrispondenza clienti	Incontri, telefonate e comunicazioni con clienti	Studio	Computer, fotocopiatrice, fax/scanner, impianti elettrico, di condizionamento e di riscaldamento	Carta, fascicoli	Si veda planimetria

Manutenzione e pulizia impianti e locali	Verifica efficienza, manutenzione e pulizia impianti e locali	Studio	Apparecchi idonei alle attività (forniti da società fornitrice servizi)	Utensili per manutenzioni, prodotti per pulizia	Si veda planimetria
--	---	--------	---	---	---------------------

Si allega la planimetria dello studio, comprendente l'individuazione delle postazioni di lavoro e della pertinente strumentazione (estintori) e segnaletica di sicurezza.

Individuazione dei pericoli presenti in studio³

Famiglia pericoli	Pericoli presenti	Rif. legislativi	Esempi di incidenti e criticità
Luoghi di lavoro	Vie e uscite di emergenza; posti di lavoro e passaggio;	D.Lgs. n. 81/2008 (allegato IV); regole tecniche e di prevenzione incendi applicabili; D.Lgs. n. 139/2006 (art. 15);	- vie di esodo non facilmente fruibili
Luoghi di lavoro	Porte e portoni	come qui sopra	- urti, schiacciamenti - uscite non facilmente fruibili
Luoghi di lavoro	Scale	come qui sopra	- cadute - difficoltà nell'esodo
Luoghi di lavoro	Illuminazione naturale e artificiale	come qui sopra	- carenza di illuminazione naturale - abbagliamento - affaticamento visivo - urti - cadute - difficoltà nell'esodo
Luoghi di lavoro	Posti lavoro e passaggio	Allegato IV, D.Lgs. n. 81/2008	- cadute
Luoghi di lavoro	Microclima	come qui sopra	- esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli;

³ Riferimento al paragrafo 4.2 delle procedure standardizzate; parte redatta compilando il modulo n. 2 (Individuazione dei pericoli presenti in azienda). Per ragioni di sintesi si è eliminata la tabella n. 4 ("pericoli non presenti") tenendo solo la indicazione (tabella n. 3) dei pericoli presenti. Resta inteso che è possibile semplicemente utilizzare il modulo n. 2 nella sua interezza, procedendo solo a "spuntare", in tal caso, le caselle relative ai rischi presenti "lasciando in bianco" le caselle relative ai rischi non presenti

			<ul style="list-style-type: none"> - assenza di impianto di riscaldamento - carenza di areazione naturale e/o forzata
Luoghi di lavoro	Servizi igienici	Allegato IV, D.Lgs. n. 81/2008; normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> - scarse condizioni igieniche - numero e dimensioni inadeguate dei servizi
Luoghi di lavoro	Impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento	<p>D.lgs. n. 81/2008 (Titolo III, capo I e III); DM 37/2008; DM 01/12/1975; DPR 412/1993; DM 17/03/03; D.lgs. n. 311/2006; D.Lgs. 93/2000; DM 329/2004; DPR n. 661/1996; DM 12/04/1996; DM28/04/2005; DM 10/03/98; RD 9/01/ 1927</p>	<ul style="list-style-type: none"> - incidenti di natura elettrica - incendio - esplosione - emissione di inquinanti - incidenti di natura meccanica (tagli, schiacciamento ecc.)
Luoghi di lavoro	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico	<p>D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo III, Capo III); D.Lgs. n. 626/1996 (BT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - incidenti di natura elettrica - incidenti di natura meccanica
Luoghi di lavoro	Apparecchi di illuminazione	Come qui sopra	<ul style="list-style-type: none"> - incidenti di natura elettrica
Luoghi di lavoro	Mezzi di trasporto persone (auto, scooter)	D.Lgs. n. 285/1992	<ul style="list-style-type: none"> - incidenti stradali
Fattori organizzativi	Stress lavoro-correlato	<p>Art. 28, comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008; accordo europeo 8 ottobre 2004; indicazioni della Commissione consultiva del 17/11/2010 (lettera circolare del 18/11/2010 del Ministero del lavoro)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - numerosi infortuni/assenze - evidenti contrasti tra lavoratori - disagio psico-fisico - calo d'attenzione - affaticamento - isolamento

Condizioni di lavoro particolari	Lavoro straordinario, lavoro in solitario	D.Lgs. n. 81/2008, art. 15, comma 1, lett. A)	- incidenti causati da affaticamento - difficoltà o mancanza di soccorso - mancanza di supervisione
Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (Studio o uffici)	Come qui sopra	- aggressioni fisiche o verbali
Movimentazione manuale dei carichi	Posture incongrue; movimenti ripetitivi; sollevamento e spostamento di carichi	Allegato XXXIII, D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo VI)	- prolungata assunzione di posture incongrue - elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti - sforzi eccessivi - torsioni del tronco - movimenti bruschi - posizioni instabili
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi a lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici	Art. 82, D.Lgs. n. 81/2008	- folgorazione

Valutazione dei rischi associati ai pericoli e identificazione delle misure di prevenzione e protezione adottate⁴

Area lavoro	Postazioni	Pericoli	Misure adottate ⁵
Segreteria	Si veda planimetria allegata	Vie e uscite di emergenza; posti di lavoro e passaggio; Illuminazione naturale e artificiale; microclima; impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento; organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico; apparecchi di illuminazione; stress lavoro-correlato; lavoro straordinario, lavoro in solitario; Posture incongrue; movimenti ripetitivi; sollevamento e spostamento di carichi	- informazione e formazione - corsi pronto soccorso e antincendio - segnaletica di sicurezza - esercitazioni evacuazione e pronto soccorso - valutazione dello stress lavoro-correlato

⁴ Riferimento al paragrafo 4.3 delle procedure standardizzate; parte redatta compilando il modulo n. 3 (colonne nn. 1-5) delle procedure standardizzate. La colonna n. 4 (strumenti di supporto) è stata eliminata in quanto si tratta di strumenti "eventuali".

⁵ Si rinvia alla documentazione allegata al DVR (attestati dei corsi, mappa dello studio con indicazioni vie di fuga ecc.).

Stanza servizi	Si veda planimetria allegata	<p>Illuminazione naturale e artificiale; microclima; Impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento; organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico; apparecchi di illuminazione; stress lavoro-correlato; lavoro straordinario, lavoro in solitario; Posture incongrue; movimenti ripetitivi; sollevamento e spostamento di carichi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazione e formazione - corsi pronto soccorso e antincendio - segnaletica di sicurezza - esercitazioni evacuazione e pronto soccorso - valutazione dello stress lavoro-correlato
Stanza collaboratori	Si veda planimetria allegata	<p>Illuminazione naturale e artificiale; microclima; Impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento; organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico; apparecchi di illuminazione; stress lavoro-correlato; lavoro straordinario, lavoro in solitario; Posture incongrue; movimenti ripetitivi; sollevamento e spostamento di carichi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazione e formazione - corsi pronto soccorso e antincendio - segnaletica di sicurezza - esercitazioni evacuazione e pronto soccorso - valutazione dello stress lavoro-correlato
Stanza riunioni	Si veda planimetria allegata	<p>Illuminazione naturale e artificiale; microclima; Impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento; organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico; apparecchi di illuminazione;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazione e formazione - corsi pronto soccorso e antincendio - segnaletica di sicurezza - esercitazioni evacuazione e pronto soccorso - valutazione dello stress lavoro-correlato
Archivio	Si veda planimetria allegata	<p>Illuminazione naturale e artificiale; microclima; Impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento; organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico; apparecchi di illuminazione; stress lavoro-correlato; lavoro straordinario, lavoro in solitario; posture incongrue; movimenti ripetitivi; sollevamento e spostamento di carichi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazione e formazione - corsi pronto soccorso e antincendio - segnaletica di sicurezza - esercitazioni evacuazione e pronto soccorso - valutazione dello stress lavoro-correlato

Servizi igienici	Si veda planimetria allegata	Condizioni igieniche; illuminazione naturale e artificiale; microclima; impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento; organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico; apparecchi di illuminazione;	- informazione e formazione - corsi pronto soccorso e antincendio - segnaletica di sicurezza - esercitazioni evacuazione e pronto soccorso
Uffici esterni		Attività svolte a contatto con il pubblico; mezzi di trasporto persone (auto, scooter); lavoro straordinario, lavoro in solitario; posture incongrue; movimenti ripetitivi; sollevamento e spostamento di carichi	- informazione specifica - informazione e formazione - corsi pronto soccorso e antincendio - segnaletica di sicurezza - esercitazioni evacuazione e pronto soccorso - valutazione dello stress lavoro-correlato
Intero studio	Si veda planimetria allegata	In relazione alle attività di pulizia e manutenzione: pericoli connessi a lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici; organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico; Impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento	- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza dei rischi (DUVRI), parte integrante del contratto di appalto/manutenzione

Definizione del programma di miglioramento⁶

Misure di miglioramento	Incaricati alla realizzazione	Data di realizzazione
- informazioni aggiuntive sulla salute e sicurezza (convegni e seminari) per i Signori C e D	DL/RSPP	Entro l'anno 2013
- corso formazione sul "rischio strada" (Sig.ra B)	DL/RSPP	Entro l'anno 2013
- riunione di verifica attuazione delle misure di sicurezza nei contratti di manutenzione e pulizia	DL/RSPP (d'intesa con le imprese appaltatrici/fornitrici dei servizi)	Entro l'anno 2013 e, di seguito, con cadenza almeno annuale

⁶ Riferimento al paragrafo 4.4 delle procedure standardizzate; parte redatta compilando il modulo n. 3 (colonne 6-8) delle procedure standardizzate.